

**ГДЕ НАХОДИТСЯ
ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА
(ШИЛЬДИК)**



Холодильник „ОКА-6” КШ-300 П
УХЛ 4.2 ГОСТ 16317-76



853 023 19 85 40

Цена 520 руб. Н-1


220 V ~ 50-Hz 165 Wt

Общий (брутто) объем холодильника - 300 dm³


Режим работы-продолжительный

Потребляемая мощность размораживания - 235 Wt

Хладагент-хладон-12 ГОСТ 19212-73 (130⁺¹⁰) g



**ДВУХКАМЕРНЫЕ
ХОЛОДИЛЬНИКИ**
(2 двери)




**ОДНОКАМЕРНЫЕ
ХОЛОДИЛЬНИКИ**
(1 дверь)



ХОЛОДИЛЬНИК ВЕКО




ХОЛОДИЛЬНИК АТЛАНТ



**ДВУХКАМЕРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ
С ВЕРХНЕМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ
МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ**




ХОЛОДИЛЬНИК АТЛАНТ




МНОГОКАМЕРНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ



ХОЛОДИЛЬНИК АМЕРИКАНСКОГО ТИПА



**ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ**




МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ



**МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ
INDESIT**



**МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ
ARDO**



ВИТРИНЫ



ВИННЫЕ ШКАФЫ



ВИТРИНА FRIGOGLASS



**ВИННЫЙ ШКАФ
CLIMADIFF**

ВЫВОД!

**Заводская табличка может располагаться
в любом месте холодильного
оборудования, как с наружи, так и внутри.**